




ANTEMI

Инструкция по сборке и
эксплуатации

**Маятник универсальный
для кровати Magi
арт. НИК 156 белый**



antemi.ru

ТР ТС 025/2012, ГОСТ 19917-2014
Сертификат соответствия ЕАЭС RU С-RU.АД65.В.00905/24 от 11.04.2024 г.,
действителен до 10.04.2029 включительно.

Уважаемый покупатель!

Перед сборкой изделия внимательно проверьте целостность упаковок — даже небольшая помятость или царапина может оказаться признаком серьезных повреждений. Убедитесь, что коробки не вскрывали — фабричная упаковка везде целая.

Вскройте упаковку и осмотрите все элементы на отсутствие повреждений. Обязательно сохраняйте всю упаковку до окончания сборки! Претензии, выявленные в процессе самостоятельной сборки или после ее завершения, не принимаются.

Ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации по сборке. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Последовательность сборки осуществляется в соответствии с номерами позиций, проставленными на рисунке и комплектовочной ведомости.

Во избежание перекосов и других дефектов, сборку изделия производите на ровной жесткой поверхности. В качестве подстилочного материала можно использовать упаковку.

Для сборки Вам потребуется: крестовая отвертка, шестигранный ключ (входит в комплект фурнитуры).


Комплектовочная ведомость деталей

Маркировка детали	Наименование детали	Количество деталей в упаковке, шт.	Размер детали в мм		
			Длина	Ширина	Толщина
1	Стойка	4	200	30	24
2	Планка поперечная	4	356	30	20
3	Планка продольная	4	991	30	20
4	Стойка маятника	4	181	49	20


Комплектовочная ведомость фурнитуры




101. Евровинт 7x70
16 шт.




102. Винт 6x60
8 шт.



103. Винт 6x40
4 шт.



104. Винт 6x35
4 шт.




105. Винт 6x30
4 шт.




105. Опора со стопором 2 шт.



106. Опора 2 шт.



109. Ключ шестигранный 4 мм 1 шт




110. Фиксатор маятника **БЕЛЫЙ** 2 шт.



111. Втулка 8 шт.



112. Втулка М6 4 шт.



113. Механизм маятника **БЕЛЫЙ** 4 шт.



114. Заглушка евровинта **белый** 16 шт.

Схема сборки

Для сборки Вам потребуется:






рис. 1

Футорки смотрят наружу

Соединить детали, как показано на схеме (рис. 1)
с помощью евровинтов 7x70 (№ 101).
Ввинтить опоры (№ 105, № 106).



Установка поперечного маятника




рис. 2

Установить механизм маятника (№ 112), как показано на рисунке 12. Маятниковый механизм закрепить при помощи винтов 6x40 (№ 104) к стойкам через цилиндрическую втулку, установленную в детали.






рис. 3

Установить стойку маятника (дет. 4), как показано на рисунке 3. Закрепите при помощи винтов 6x60 к опорам кровати **ВАЖНО!!!!** затягивайте винт равномерно, без перекосов и чрезмерного усилия. **НЕ ДОПУСКАЙТЕ** перетягивание винта.



Установить собранный маятник в основание кровати,
закрепить механизм к стойке маятника (дет. 4)
с помощью винта 6x35 (№ 1064 через втулку (№ 111 и № 112)

ВАЖНО!!!! затягивайте винт равномерно,
без перекосов и чрезмерного усилия.
НЕ ДОПУСКАЙТЕ перетягивание винта.



Установка продольного маятника




рис. 5

Установить стойку маятника, как показано на рисунке 5, зафиксировать с помощью винтов 6x60 (№ 102). Маятниковый механизм закрепите при помощи винтов 6x30 (№ 105) к стойкам через цилиндрическую втулку (№ 111 и № 112). **ВАЖНО!!!! затягивайте винт равномерно, без перекосов и чрезмерного усилия. НЕ ДОПУСКАЙТЕ перетягивание винта.**





рис. 6

Установить собранный маятник, как показано на рисунке 6. Маятниковый механизм закрепить при помощи винтов 6x35 (№ 104) к стойкам через цилиндрическую втулку (№ 111).

Рекомендации по уходу за мебелью и ее эксплуатации

Мебель должна эксплуатироваться или храниться в сухих теплых помещениях с температурой воздуха от +15°C до +25°C и относительной влажности воздуха от 60 до 70 %.

Рекомендуется регулярно удалять пыль с помощью влажной салфетки, после чего насухо протирать мягкой и чистой тканью.

Не используйте моющие средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Не используйте абразивные бытовые полироли, содержащие отбеливатели, спирт или аммоний.

Мебель рекомендуется устанавливать на расстоянии не менее 50 см от нагревательных приборов. При установке изделия в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов или иных источников тепла его поверхность во время эксплуатации должна быть защищена от нагрева.

Дерево имеет свойство деформироваться в зависимости от температуры и влажности помещения, крайне рекомендуется время от времени подтягивать винты и иные крепежные элементы.

Соблюдайте меры предосторожности, когда переставляете или передвигаете мебель. При неосторожном обращении можно повредить мебель.

Гарантийный талон

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям:

ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»

ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия»

ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации».

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев

Срок службы - 2 года.

Предъявление настоящего гарантийного талона дает Вам право на бесплатную замену деталей и узлов, имеющих дефекты производственного характера.

Массив дерева и берёзовая фанера являются природными продуктами и поэтому могут иметь различные узоры и цветовые нюансы. Неравномерность узоров, отличие расцветки отдельных частей мебели или небольшие сучки допустимы для всех деревянных изделий. Это не может быть причиной для рекламаций. За механические повреждения, возникшие при самостоятельной транспортировке, самостоятельной сборке или хранении в не рекомендуемых условиях, предприятие изготовитель ответственности не несет.

Внимание! Фабрика оставляет за собой право заменять фурнитуру на аналогичную и вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

Претензии принимаются только при предъявлении гарантийного талона (копии).

Талон необходимо сохранять в течение всего гарантийного срока.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен: _____ подпись покупателя

Упаковочные ярлыки сохранять до окончания гарантийного срока!