


*Lillaland*<sup>®</sup>

Кроватка для новорожденного  
4 в 1 Lilla Aria



Инструкция по сборке  
и эксплуатации

# Добро пожаловать в мир Lillaland®!

Вы держите в руках инструкцию по эксплуатации детской кроватки, а значит, совсем недавно, вы вступили в ряды молодых и любящих родителей!

От всего сердца поздравляем вас с таким чудесным событием!

Мы, Lillaland®, стараемся воплощать ваши мечты о безупречном стиле, соединенном с самыми требовательными нормами качества и безопасности.

Кроватка 4 в 1 Lilla Aria — это настоящий продуманный минимализм. Простой, красивый и надежный спутник вашего малыша с рождения до 4 лет.

За безопасность ребенка отвечают натуральные материалы, более массивный и потому устойчивый каркас кроватки и стенки из надежных круглых реек, идеальных для захвата детскими ручками.

Удобство использования обеспечивают три комфортных положения ложа по высоте, продольный маятник в качестве дополнительной опции и съемный бортик (входит в комплектацию кроватки), который позволит подросшему малышу самостоятельно залезать в кроватку.

## Характеристики кроватки 4 в 1 Lilla Aria:

- \* для детей с рождения до 4 лет;
- \* размеры спального места 120\*60 см;
- \* 3 основных уровня высоты спального места (высота основных уровней от верхнего бортика: 33см, 49см, 65см) + 1 дополнительный уровень;
- \* выполнена из массива березы;
- \* в комплект входит универсальный защитный бортик (используется с 2 лет) и обеспечивает свободный доступ в кроватку и безопасный сон подросшего малыша;
- \* окрашена безопасной водоэмulsionной краской;
- \* Максимальная нагрузка 50 кг;
- \* Вес кроватки 31,7 кг;
- \* Расстояние между рейками 7,5 см;
- \* Внешние размеры 126x66x96 см;
- \* Гарантийный срок 3 года.

## Предупреждения

Детская кроватка 4 в 1 Lilla Aria предназначена для детей от рождения до 4 лет (весом не более 50 кг).

Сборка кроватки должна осуществляться только взрослыми людьми после ознакомления с инструкцией по сборке. Следите, чтобы ребенок находился на достаточно безопасном расстоянии и не мог взаимодействовать с частями изделия или крепежными элементами.

Не начинайте использование изделия, если какие-либо части изделия повреждены или отсутствуют.

Перед началом эксплуатации кроватки убедитесь, что все составные части установлены в строгом соответствии с инструкцией по сборке, а все винты и крепежные элементы плотно затянуты.

**ВАЖНО:** Плохо закрепленные детали могут привести к травмам у ребенка!

Не используйте детали и элементы сторонних производителей.

При эксплуатации исключайте попадание воды и иных жидкостей на элементы изделия, соприкасающиеся с полом.

## Уход и хранение

• Рекомендуется регулярно удалять пыль с помощью сухой мягкой ткани. Не используйте моющие средства, не предназначенные для ухода за мебелью.

**• Категорически запрещено использовать в качестве средств для ухода полироль, хлоро- и спирто- содержащие чистящие средства.**

**Агрессивные компоненты в составе таких средств разрушают лакокрасочный слой, использование таких средств приводит к порче мебели. Устранение дефектов, вызванных воздействием таких веществ, не попадает под гарантийные обязательства продавца/производителя.**

• Размещайте мебель таким образом, чтобы снизить воздействие прямых солнечных лучей. Под воздействием ультрафиолетового из-

# Комплект поставки

лучения лакокрасочное покрытие разрушается, а мебельные фасады – обесцвечиваются.

- Рекомендуется использовать изделие в закрытом помещении при температуре не ниже +2°C, относительной влажности воздуха 45-70%.
- Исключите попадание воды, напитков и любых других жидкостей на части кровати, даже на те, которые примыкают к полу.
- Так как дерево имеет свойство деформироваться в зависимости от температуры и влажности помещения, крайне рекомендуется время от времени подтягивать винты и иные крепёжные элементы.
- Соблюдайте меры предосторожности, когда переставляете или передвигаете мебель. При неосторожном обращении можно повредить деревянную мебель.
- Дерево является натуральным материалом, его цвет может со временем меняться. Мы оставляем за собой право без уведомления изменять спецификацию товара, что обусловлено непрерывным процессом совершенствования потребительских свойств и качества продукции. Данная инструкция является неотъемлемой частью поставки изделия.

Товар соответствует требованиям ТР ТС 025/2012.




## Перед началом сборки


Удалите все элементы упаковки с собираемых деталей.

Протрите все деревянные детали - на них может быть мебельная пыль или технические загрязнения.

**Совет: В ходе сборки закручивайте болты лишь на несколько оборотов, не стягивая до конца. Все болты можно подтянуть после того, как вся кроватка будет собрана и все отверстия совпадут!**



Решетка большая 2 шт (a)



Решетка малая  
2 шт (b)



Ножки кроватки  
4 шт (c)



Перекладины  
ножек кроватки  
2 шт (d)



Царги поперечные 2 шт (e)




Царги продольные 2 шт (f)




Реечное дно кровати 1шт (g)




Универсальный бортик  
для подросшего ребенка  
1шт (i)




Винт А1 x 8 шт  
Винт А2 x 8 шт  
Винт А3 x 8 шт  
Евровинт Б1  
8 шт  
Шток эксцентрика  
В1 x 16 шт  
Эксцентрик Г1  
16 шт  
Прушина Е1  
4 шт  
Заглушка Е2  
для Е1 x 4 шт



Гайка Эрикsona  
Д1 x 2 шт  
Шестигранный  
ключ  
Мебельный  
шкант Е3 x 4 шт  
Самоклеящийся  
подплыник Ж1 x 8 шт



# 1 шаг



**Перед началом сборки удалите все элементы упаковки с деталей.**

В отверстия, расположенные на боковой поверхности продольной царги (f) вкрутите шток эксцентрика (B1) таким образом, чтобы сквозное отверстие штока эксцентрика “смотрело” вверх.


В отверстия, расположенные на нижней поверхности поперечной царги (e) вставьте эксцентрик таким образом, чтобы в отверстие эксцентрика (Γ1) свободно входила верхняя часть штока, вкрученного в продольную царгу (f).

Закрутите резьбу эксцентрика отверткой или шестигранным ключом, чтобы закрепить шток в эксцентрике.


На поперечных царгах: с каждой стороны по 2 отверстия для установки эксцентриков.

На продольных царгах: с каждой стороны по 2 отверстия для установки штоков.


# 2 шаг



Вкрутите шток эксцентрика (B1) в двойные отверстия в ножках (c) с помощью отвертки таким образом, чтобы сквозное отверстие штока эксцентрика смотрело “вверх”.  
Повторите данный шаг для всех ножек кроватки (4 шт.).




В двойные отверстия, расположенные на перекладине ножек кроватки (d) вставьте эксцентрик таким образом, чтобы в отверстие эксцентрика (Γ1) свободно входила верхняя часть штока, вкрученного в ножку кровати (c).



Закрутите резьбу эксцентрика отверткой или шестигранным ключом, чтобы закрепить шток в эксцентрике. Повторите данный шаг и для другой стороны перекладины ножек.

В ходе сборки закручивайте болты лишь на несколько оборотов, не стягивая до конца. Все болты можно подтянуть после того, как вся кроватка будет собрана и все отверстия совпадут!

# 3 шаг




Совместите двойные отверстия на продольных царгах (f) и ножках кроватки (c) таким образом, чтобы угол наклона ножек был направлен “наружу”, а видимая фурнитура на перекладинах ножек – “внутрь”. Соедините продольные царги и ножки кроватки евровинтами (B1).

Для данного шага сборки вам потребуется отвертка.

Установите самоклеющиеся войлочные под пятники (Ж1) на ножки кроватки (c), чтобы избежать появление царапин на половом покрытии.

В ходе сборки закручивайте болты лишь на несколько оборотов, не стягивая до конца. Все болты можно подтянуть после того, как вся кроватка будет собрана и все отверстия совпадут!

# 4 шаг




Совместите отверстия на верхней поверхности поперечной царги (e) с отверстиями на нижней поверхности малой решетки (b). С помощью винта (A2) зафиксируйте малую решетку (b) с обеих сторон. Для установки противоположной малой решетки (b) повторите данные действия.

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:** Все логотипы торговой марки Lillaland® должны смотреть “наружу”.

**НЕ ЗАКРУЧИВАЙТЕ ВИНТЫ ДО ПРЕДЕЛА** - ИХ МОЖНО ПОДТЯНУТЬ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СБОРКИ. ЧРЕЗМЕРНОЕ ЗАКРУЧИВАНИЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ДЕФОРМАЦИИ ДЕТАЛЕЙ ИЛИ ОТВЕРСТИЙ.


# 5 шаг



Установите на основание одну из больших решеток (а) и с помощью винтов (A2) соедините ее с продольной царгой (f) (2 винта) и с обеими малыми решетками (b) (по 2 винта с каждой стороны).  
На данном этапе вам потребуется посторонняя помощь.  
Для установки второй большой решетки повторите данный шаг с противоположной стороны.

В ходе сборки закручивайте болты лишь на несколько оборотов, не стягивая до конца. Все болты можно подтянуть после того, как вся кроватка будет собрана и все отверстия совпадут.

# 6 шаг




Кровать Lillaland Lilla Aria имеет 4 уровня высоты спального дна. На данном этапе сборки, вы можете разместить реечное дно прямо на царги кровати (без установки фиксаторов уровня высоты). Если выбранный вами уровень высоты спального места выше – продолжайте сборку по инструкции ниже.

Ориентируясь на высоту отверстий на внутренней стороне малой решетки (b) выберите подходящий уровень высоты спального места. Совместите нижнее отверстие проушины (E1) с выбранным отверстием и зафиксируйте проушину винтом A3.

Совместите отверстие на нижней поверхности фиксатора уровня высоты спального места (h) с вехним отверстием проушины и зафиксируйте винтом A3. Повторите действия для противоположной стороны фиксатора и все действия данного шага для второго фиксатора.


В комплектации кровати есть пластиковые заглушки для проушин. Установите заглушки на проушины до характерного “щелчка” для более эстетичного вида собранной кроватки.

Выбирайте высоту установки фиксатора для основания под матрас руководствуясь правилом: “чем старше ребенок, тем ниже уровень высоты матраса”.



Использование нижнего уровня обезопасит подросшего малыша от выпадения из кроватки в период, когда ребенок научится сидеть и вставать на ножки.

# 7 шаг




Установите мебельные шканты (Е3) в отверстиях по углам фиксаторов уровня высоты (h). Разместите реечное дно (g) поверх фиксаторов уровня дна таким образом, чтобы крайние рейки дна не смещались благодаря установленным шкантам.

**Вы можете использовать кровать без одной установленной большой решетки в качестве приставной колыбели к родительской кровати. В таком случае, убедитесь, что уровень высоты спального ложа ребенка совпадает с высотой матраса кровати.**

После завершения данного шага кроватка Lillaland® Lilla Aria собрана и может использоваться для новороденного малыша. Однако, примерно, с 2 лет вы можете использовать кроватку с универсальным бортиком (входящим в комплект).

В ходе сборки закручивайте болты лишь на несколько оборотов, не стягивая до конца. Все болты можно подтянуть после того, как вся кроватка будет собрана и все отверстия совпадут.

# 8 шаг



Установка универсального бортика для подросшего ребенка:

Снимите большую решетку с той стороны, где в торцах малых решеток (b) располагается 3 отверстия (а на противоположной стороне - 2). Универсальный бортик (i) можно установить любой из сторон бортика. Совместите 2 отверстия в нижней части бортика (i) и верхней части продольной царги (f) и соедините их винтами (A2) так, как описано в шаге 4.

В отверстие в верхней части бортика установите вкрутите винт (A1) с наружной стороны, а с внутренней стороны установите гайку Эриксона (D1) через среднее отверстие в торце малой решетки (b). Повторите действие с противоположной стороны бортика.

Использование универсального бортика позволяет пользоваться кроваткой до достижения ребенком возраста 4 лет.

***Сделано в России***

Изготовитель: ООО “Антеми”

Адрес: 603141, Нижегородская область, г.Нижний Новгород,  
пос.Черепичный, д.14Е

Заказчик: ООО “ЮНИ ГРУП”

Адрес: 127521, Москва, 12й проезд Марьиной рощи д.8 стр.2.

Тел.: 8-800-555-39-23. Эл.почта: [service@infania.ru](mailto:service@infania.ru)

[www.infania.ru](http://www.infania.ru)