



ANTEMI


Инструкция по сборке и
эксплуатации

Кровать ANTEMI Mari 120x60

арт. Ник 14

спальное место 120x60

арт. НИК 14



antemi.ru

ТР ТС 025/2012, ГОСТ 19917-2014

Сертификат соответствия ЕАЭС RU C-RU.АД65.В.00905/24 от 11.04.2024 г.,
действителен до 10.04.2029 включительно.

Уважаемый покупатель!

Перед сборкой изделия внимательно проверьте целостность упаковок — даже небольшая помятость или царапина может оказаться признаком серьезных повреждений. Убедитесь, что коробки не вскрывали — фабричная упаковка везде целая.

Вскройте упаковку и осмотрите все элементы на отсутствие повреждений. Обязательно сохраняйте всю упаковку до окончания сборки! Претензии, выявленные в процессе самостоятельной сборки или после ее завершения, не принимаются.

Ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации по сборке. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Последовательность сборки осуществляется в соответствии с номерами позиций, проставленными на рисунке и комплектовочной ведомости.


Во избежание перекосов и других дефектов, сборку изделия производите на ровной жесткой поверхности. В качестве подстилочного материала можно использовать упаковку.

Для сборки Вам потребуется: крестовая отвертка, шестигранный ключ (входит в комплект фурнитуры).


Комплектующая ведомость деталей

Маркировка детали	Наименование детали	Количество деталей в упаковке, шт.	Размер детали в мм		
			Длина	Ширина	Толщина
1	Стойка левая	1	720	674	16
2	Стойка правая	1	720	674	16
3	Рамка основания длинная задняя	1	1200	50	20
4	Рамка основания длинная передняя	1	1200	50	20
5	Рамка основания короткая	2	500	50	20
6	Решетка передняя	1	1196	680	20
7	Решетка задняя	1	1200	680	20
8	Царга	2	1200	40	24
9	Опора	4	195	45	45
10	Дно	1	1170	588	8


Комплектовочная ведомость фурнитуры



101. Евровинт 7x50
8 шт.



102. Винт 6x60
10 шт.



103. Винт 6x50
8 шт.



104. Гайка М6
8 шт.




105. Винт 4x12
8 шт.



106. Уголок
металлический
4 шт.



107. Заглушка
уголка
4 шт.




108. Ключ
шестигранный
4 мм
2 шт.




109. Шкан 8x30
4 шт.




110. Стяжка-бочонок
8 шт.




111. Ремень крепежный
2 шт.



112. «Грызунок»
L 1195 мм 2 шт.



113. Механизм
передней стенки
2 шт.




114. Фиксатор
с пружиной
2 шт.



115. Саморез
3x25 8 шт.



116. Подпятник
самоклеющийся
D20 мм 4 шт.




1

Схема сборки кровати

Для сборки Вам потребуется:

Установить стяжку бочонок в отверстия, как показано на рисунке 1. Соединить детали через винт 6x60 (№ 102)



Сторона А




рис. 1

2

Сторона Б





рис. 2

Согласно схеме (рис. 2) на опоры (дет. № 9) установить собранную рамку основания, соединитель детали с помощью евровинта 7x50 (№ 101). В торец опор приклеить подпятник (№ 116).

3

Закрепить к стойкам (№ 1, № 2)
механизм передней стенки (№ 113)
с помощью саморезов 3x25 (№ 115),
как показано на рисунке 3.



4

Закрепите металлический уголок (№ 106) к стойкам (дет. 1 и 2) с помощью винта 4x12 (№ 105). Предварительно выберите нужную высоту дна. Как показано на рисунке 4.







рис. 4

5



Установить заднюю стенку (дет. 7) между боковыми стенками и соединить с помощью винтов 6x50 (№ 103) и гайки (№ 104).

рис. 5



Установить царги (дет.8). Зафиксировать их с помощью винта 4x12 (№ 105). Установить уголок-заглушка (№ 107).






рис. 7

Варианты установки основания кровати






рис. 8

Установить собранное основание, как показано на рисунке 8. С помощью винта 6x50 (№ 103) и гайки (№104) соединить стойки с рамкой основания короткой.

С помощью винта 6x60 (№ 102) соединить заднюю царгу (дет. 3) с задней решеткой (дет. 7).




рис. 9




рис. 10

Установить шкант 8x30 (109) в отверстия на царгах (рис. 10). Установить дно (дет. 10).




рис. 11

Установить фиксатор (№ 114) на переднюю стенку (дет. 6).
Вставить переднюю стенку на направляющие механизма, как показано на рисунке 11.
Установить «грызунок» (№ 112).




рис. 12




рис. 13

Рекомендации по уходу за мебелью и ее эксплуатации

Мебель должна эксплуатироваться или храниться в сухих теплых помещениях с температурой воздуха от +15°C до +25°C и относительной влажности воздуха от 60 до 70 %.

Рекомендуется регулярно удалять пыль с помощью влажной салфетки, после чего насухо протирать мягкой и чистой тканью.

Не используйте моющие средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Не используйте абразивные бытовые полироли, содержащие отбеливатели, спирт или аммоний.

Мебель рекомендуется устанавливать на расстоянии не менее 50 см от нагревательных приборов. При установке изделия в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов или иных источников тепла его поверхность во время эксплуатации должна быть защищена от нагрева.

Дерево имеет свойство деформироваться в зависимости от температуры и влажности помещения, крайне рекомендуется время от времени подтягивать винты и иные крепежные элементы.

Соблюдайте меры предосторожности, когда переставляете или передвигаете мебель. При неосторожном обращении можно повредить мебель.

Гарантийный талон

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям:

ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»

ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия»

ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации».

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев

Срок службы - 2 года.

Предъявление настоящего гарантийного талона дает Вам право на бесплатную замену деталей и узлов, имеющих дефекты производственного характера.

Массив дерева и берёзовая фанера являются природными продуктами и поэтому могут иметь различные узоры и цветовые нюансы. Неравномерность узоров, отличие расцветки отдельных частей мебели или небольшие сучки допустимы для всех деревянных изделий. Это не может быть причиной для рекламаций. За механические повреждения, возникшие при самостоятельной транспортировке, самостоятельной сборке или хранении в не рекомендуемых условиях, предприятие изготовитель ответственности не несет.

Внимание! Фабрика оставляет за собой право заменять фурнитуру на аналогичную и вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

Претензии принимаются только при предъявлении гарантийного талона (копии).

Талон необходимо сохранять в течение всего гарантийного срока.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен: _____ подпись покупателя

Упаковочные ярлыки сохранять до окончания гарантийного срока!